

Број: 02-1490/22

Добој, 07.03.2022. године

На основу члана 69. ЗЈН БиХ став (2) алеја е), цијена свих прихватљивих понуда знатно су веће од осигураних средстава за предметну набавку. Правилника о јавним набавкама Водовод а.д. Добој број: 373/15 од 03.02.2015. године, на Препоруку Комисије за јавну набавку бр. 02-1489/22 од 07.03.2022. године, у поступку јавне набавке ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ И ЧЕОНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД БРИЗГАНОГ ПОЛИЕТИЛЕНА, Уговорни орган је донио:

ОДЛУКУ

о поништењу поступка додјеле уговора

Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку и уговор за јавну набавку ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ И ЧЕОНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД БРИЗГАНОГ ПОЛИЕТИЛЕНА, поништава се поступак јавне набавке у складу са ЗЈН БиХ члан 69. став (2) алеја е), цијена свих прихватљивих понуда знатно су веће од осигураних средстава за предметну набавку,

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се сектор за комерцијалне послове.

Члан 3.

Ова одлука објавиће се на веб страници www.vodovodaddoboj.info истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење:

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-8395/21 од 20.12.2021. године

Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.

Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 25.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1371-1-1-16-3-8/22 објављено је на порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком бр 02-8390/21 од 20.12.2021. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Извјештај о оцјени понуда бр. 02-1488/22 од 07.03.2022. године и Препоруку о поништењу поступка број: 02-1489/22 од 07.03.2022. године у поступку јавне набавке ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ И ЧЕОНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД БРИЗГАНОГ ПОЛИЕТИЛЕНА.

У поступку је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је утврдила следеће:

- Да је укупан број пристиглих понуда 1,
- Да је благовремено запримљена 1 понуда,
- Да је неблаговремених понуда 0,
- Да понуда понуђача није прихватљива Водоскок д.о.о. Томиславград

У поступку оцјене проведеног поступка Управа друштва није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије.

Наиме у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је одлука о поништењу поступка извршена у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.


Из наведених разлога, примјеном 69. ЗЈН БиХ став (2) алеја е), цијена свих прихватљивих понуда знатно су веће од осигураних средстава за предметну набавку.

Поука о правном лијеку

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке.

ВД директора

Водовод а.д. Добој


Дарџо Лазич, дипл.инг.саобраћаја

Доставити:

- Комисији за јавне набавке
- Водоскок д.о.о. Томиславград
- Сектор за комерцијалне послове
- Архива